






TESTO IN (AUG. 1.)







n. 1265

1




Reggio 1839

Reggio 1839

Reggio 1839








Fig. 1^a







Fig. 2^a





























con peristoma

Enkelos Melante 181

D. Freni 181 della R. Accad. Albertina di Belle Arti





8





9

Fig. 1^a





Fig. 2^a




Morgan


con permesso

D. Fazio. lit. dalla R. Accad. Albertina di Belle Arti











Autore del Disegno e del

Disegno

Autore del Disegno e del








D. Ferri del. G. Scud. sculp.

Tab. XII. Spinae.



Spinae.














Fig. 1.

Fig. 2.

18




Fig. 1.



19

1872



Fig. 1.^a



Guille, fecit 1837

Os perit.

Termin. del. Dugues, v. C.

Fig. 1.



21

Fig. 1^a




Fig. 2^a





Fig. 3^a



Tab. XXV.

Fig. 4^a




Fig. 5^a




Fig. 6^a




Fig. 8^a




Fig. 9^a




Fig. 7^a



Fig. 10^a




Fig. 11^a




Fig. 12^a




Fig. 1^a



Fig. 2^a



Fig. 3^a




Fig. 4^a



Fig. 5^a





Fig. 6^a



1711

1712

1713

1714



Fig. 1^a




Fig. 2^a



Fig. 5^a



Fig. 4^a



Fig. 3^a



Fig. 6^a




Fig. 8^a



Fig. 7^a



Fig. 10^a




Fig. 9^a





Fig. 1^a

Fig. 2^a

Fig. 3^a


Fig. 4^a

Fig. 5^a

Fig. 6^a

Fig. 7^a

Fig. 8^a



25




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.



Fig. 3.



Fig. 4.






Fig. 4^a

Fig. 5^a




Fig. 2^a





Fig. 1^a



Tab. XIV^a p. 1^a

Tab. XIV^a p. 2^a

Tab. XIV^a p. 3^a






Fig. 4.




Fig. 3.



Fig. 2.




Fig. 1.




Fig. 6.



Fig. 5.




Fig. 9.



Fig. 8.



Fig. 7.






Fig. 6.



Fig. 5.




Fig. 4.



Fig. 3.



Fig. 2.




Fig. 1.



Fig. 9.



Fig. 8.



Fig. 7.




Fig. 1.

Fig. 2.






Fig. 2^a

Fig. 1^a






Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3:








Fig. 4c












Thieme, Leipzig 1890

Das menschliche Gesicht



Prospetto dei muscoli che si contraggono o sono rilassati nei movimenti delle varie parti del corpo umano.

Parti mosse o fermate.	Azione o movimento.	Muscoli che si contraggono per produrre l'azione o movimento.	Muscoli antagonisti che necessariamente devono essere rilassati quando si produce il movimento sopracennato.
I CAPELLI	eretti	dall'occipito-frontale § 217	piramidali del naso § 248, ed orbicolare delle palpebre § 249.
CUTE DELLA FRONTE	dilatata	dalla moderata contrazione dell'occipito-frontale § 217	orbicolare delle palpebre § 249, e corrugatore della sopracciglia § 250.
	corrugata	dalla maggiore contrazione del frontale § 217	orbicolare delle palpebre § 249.
	alzate	dai frontali § 217	orbicolare delle palpebre § 249.
SOPRACCIGLIA	abbassate	dalla metà superiore dell'orbicolare delle palpebre § 249	il frontale § 217.
	corrugate	dal sopraccigliare § 250, e dai piramidali § 248	frontali § 217.
PALPEBRE SUPERIORI	alzate	dall'elevatore della palpebra superiore § 251	orbicolare delle palpebre § 249.
	abbassate	dalla metà superiore dell'orbicolare § 249	elevatore della palpebra superiore § 251.
PALPEBRE INFERIORI	alzate	dalla metà inferiore dell'orbicolare § 249.	
	abbassate		dai rilassamenti dell'orbicolare § 249.
ANGOLI DEGLI OCCHI	l'angolo avvicinato all'esterno	dalla valida contrazione dell'orbicolare § 249, 252	frontali § 217.
	alzati	dal retto superiore § 255	retto inferiore § 255.
	abbassati	dal retto inferiore § 255	retto superiore § 255.
	volti indietro verso il naso	dal retto interno § 255	retto esterno § 255.
	volti in fuori verso le tempie	dal retto esterno § 255	retto interno § 255.
OCCHI	rotati dall'alto al basso colla pupilla rivolta al basso ed indietro	dall'obliquo superiore § 254	obliquo inferiore § 254.
	rotati dall'alto al basso e dall'indietro in fuori volgendo la pupilla in alto ed in fuori.	dall'obliquo inferiore § 254	obliquo superiore § 254.
	spinti	dall'obliquo superiore ed inferiore § 254	i quattro retti § 255.
CUTE SUL DORSO DEL NASO	raggrinzata	dalla contemporanea contrazione dei quattro retti § 255	obliquo superiore ed obliquo inferiore § 254.
		dai piramidali § 248, e dalla perenne nasale dell'elevatore comune dell'ala del naso e del labbro superiore § 255.	orbicolare della bocca § 271.
NARICI	alzate	dall'elevatore comune dell'ala del naso e del labbro superiore § 255	depressore dell'ala del naso § 256, orbicolare della bocca § 271.
	dilatate	dall'elevatore comune § 255 e dal dilatatore dell'ala del naso § 258	depressore dell'ala del naso § 256.
	strette	dal depressore dell'ala del naso § 256, e dal depressore del setto delle narici § 257.	elevatore comune dell'ala del naso e del labbro superiore § 255.
SETTO DELLE NARICI	abbassato	dal depressore del setto delle narici § 257, e dall'orbicolare della bocca § 271	elevatore comune dell'ala del naso e del labbro superiore § 255.
	alzato		dai rilassamenti dell'orbicolare § 271, e del depressore del setto § 257.
BOCCA	stretta	dall'orbicolare della bocca § 271	elevatore del labbro superiore § 269, canino § 261, zigomatico § 262, quadrato del labbro inferiore § 267, triangolare del labbro § 266, digastrico della mandibola § 268, milo-iodoio § 269.
			orbicolare della bocca § 271.
LABBRO SUPERIORE	alzato	dal depressore dell'ala del naso § 256	orbicolare della bocca § 271.
		dai canini § 261	orbicolare della bocca § 271.
		dall'elevatore del labbro superiore § 269	orbicolare della bocca § 271.
LABBRO INFERIORE	abbassato	dai quadrati § 267	orbicolare della bocca § 271.
	alzato	dalla moderata contrazione dell'orbicolare della bocca § 271	quadrati § 267.
	alzati	dai zigomatici § 262	orbicolare della bocca § 271, triangolare del labbro § 266.
ANGOLI DELLA BOCCA	abbassati	dai triangolari della bocca § 266	orbicolare della bocca § 271, zigomatici § 262.
	tratti in fuori	dai lacinatori § 270, e dal risorio del Santorini § 285	orbicolare della bocca § 271.
MENTO	alzato	dall'elevatore del mento § 268	quadrati § 267.
GUANCIE	comprese	dal lacinatore § 270.	
MASCELLA INFERIORE	alzata	dai temporali § 275, dai masseteri § 274	digastrico § 268, milo-iodoio § 269, genio-iodoio § 260.
	abbassata	dai digastrici § 268, dai milo-iodoi § 269, dal genio-iodoio § 260	temporali § 275, masseteri § 274.
		dalle fibre anteriori del massetere § 274, e dai pterigoidi § 275	le fibre posteriori del massetere § 271.
	spinta	dai pterigoidi sinistri § 275	pterigoidi destri § 275.
		dai pterigoidi destri § 275	pterigoidi sinistri § 275.
	alzato	dai gran retti posteriori § 278, dai piccoli retti posteriori § 279, dai piccoli obliqui § 281.	grandi e piccoli retti anteriori § 277.
		dai retti anteriori § 277	retti posteriori § 278, 279, piccoli obliqui § 281, trapezio § 290, splenio § 292, complessi § 265.
CAPO	piegato anteriormente	dal piccolo retto laterale destro § 285	piccolo retto laterale sinistro § 285.
	inclinato	dal piccolo retto laterale sinistro § 285	piccolo retto laterale destro § 285.
	fermato	dalla contemporanea contrazione dei muscoli che lo alzano, lo piegano, e lo inclinano.	
	alzato o piegato indietro	dagli scaleni § 292, dai trapezi § 290, dai complessi § 265	sterno-clideo-mastoidei § 286, scaleni § 295, 296, retti anteriori del capo § 277, longissimi del collo § 277.
	piegato sull'innanzi	dai longissimi del collo § 277, dagli sterno-clideo-mastoidei § 286, dagli scaleni § 295, 296.	splenio § 292, trapezi § 290, complessi § 265.
IL CAPO ED IL COLLO	inclinato	a destra a sinistra	scaleni sinistri § 295, 296, ed angolare della scapola sinistro § 297, porzione superiore del trapezio sinistro § 299, e porzione clavicolare dello sterno-clideo-mastoideio destro § 296
	girato	a destra a sinistra	scaleni sinistri § 295, 296, ed angolare della scapola sinistro § 297, porzione superiore del trapezio sinistro § 299, e dalla porzione clavicolare dello sterno-clideo-mastoideio sinistro § 295
	fermato	verticalmente	splenio del capo destro § 292, dallo sterno-clideo-mastoideio sinistro § 296, dallo splenio del capo sinistro § 292, dallo sterno-clideo-mastoideio destro § 296, dalla contemporanea contrazione dei muscoli che lo piegano indietro, innanzi, e sui lati.
	alzato e	spinto innanzi	dai digastrici § 268, dai milo-iodoi § 269, dagli io-glossi § 291, dai genio-iodoi § 290.
		spinto indietro	dagli stilo-iodoi § 292
OSSO IOIDE E LARINGE	abbassato	verticalmente	dagli sterno-iodoi § 295, dagli sterno-tiroidei § 296, dal tiro-iodoio § 297.
	fermato	e spinto indietro	dall'omo-iodoio § 294
COLONNA VERTERALE	eretta e piegata	verticalmente	dalla contemporanea contrazione dei muscoli che lo alzano e lo abbassano.
		indietro	dai sacro-spinali § 320, dall'angolare della scapola § 297
			N.B. Si contraggono pure i muscoli addominali § 321, 324, 325, 326, perchè si trattiene il respiro.
		a destra	dai sacro-spinali destro § 320, dall'obliquo esterno destro § 321, dall'obliquo interno destro § 325, dal traverso destro § 326, dal quadrato dei lombi destro § 327.
		a sinistra	dai sacro-spinali sinistro § 320, dall'obliquo esterno sinistro § 321, dall'obliquo interno sinistro § 325, dal traverso sinistro § 326, dal quadrato dei lombi sinistro § 327.
		nel collo	dai muscoli accennati portando del capo e collo.
		nella regione dorso-lombare	dai muscoli addominali e principalmente dai retti § 321, 322, 324, 325, 326.
		a destra	dai sacro-spinali destro § 320, e dall'obliquo esterno sinistro § 321.
		a sinistra	dai sacro-spinali sinistro § 320, e dall'obliquo esterno destro § 321.
			dagli scaleni § 295, 296, dagli intercostali § 312, dal piccolo pettorale § 310, dagli elevatori delle coste § 309, dai serrati posteriori § 317, 318, dal gran serrato § 315.
			dai muscoli addominali § 321, 322, 324, 325, 326, dai quadrati dei lombi § 327, dal diaframma § 314.
			dalla contemporanea contrazione dei muscoli che lo alzano e lo abbassano.
			dai muscoli che alzano le costole, dall'aria introdotta nei polmoni, e dai diaframma § 314. (In questo movimento si dilata il petto).
			dai retti § 321, dagli obliqui esterni § 324, dagli obliqui interni § 325, dai trasversi § 326.
			dalla contemporanea contrazione dei muscoli che lo dilatano e lo comprimono, dal sacro-spinale § 320, dal quadrato dei lombi § 327.
COLONNA VERTERALE ED ADDOMINE	piegati nella riunione delle vertebre dorsali collo lombari	a destra a sinistra	sacro-spinali sinistro § 320, obliquo esterno sinistro § 321, obliquo interno sinistro § 325, traverso sinistro § 326, quadrato dei lombi sinistro § 327.
			sacro-spinali destro § 320, obliquo esterno destro § 321, obliquo interno destro § 325, traverso destro § 326, quadrato dei lombi destro § 327.
COLONNA VERTERALE	piegata innanzi		sacro-spinali § 320.
	girata		sacro-spinali sinistro § 320, obliquo esterno destro § 324.
			sacro-spinali destro § 320, obliquo esterno sinistro § 324.
			retti dell'addomine § 321, obliqui interni § 324, obliqui esterni § 325, trasversi § 326, quadrato dei lombi § 327, diaframma § 314.
COSTE	alzate		intercostali § 312, piccolo pettorale § 310, elevatori delle coste § 309, serrati posteriori § 317, 318, gran serrato § 315.
	abbassate		
	fermate		
	dilatate		
ADDOMINE	compresso		muscoli addominali § 321, 322, 324, 325, 326.
	fermato		diaframma § 314, gran serrato § 315, serrato posteriore inferiore § 318, intercostali § 312.


Prospetto dei muscoli che si contraggono o sono rilassati nei movimenti delle varie parti del corpo umano.

Parti mosse o fermate.	Azione o movimento.	Muscoli che si contraggono per produrre l'azione o movimento.	Muscoli antagonisti che necessariamente devono essere rilassati quando si produce il movimento sopraccennato.		
PELVI O BACINO	piegato	innanzi	dall' ilio interno e gran psoa § 328, dal retto anteriore della coscia § 414, dal sartorio § 417, dal retto interno della coscia § 420.		
	esteso	fino alla verticalità sul femore	dal bicipite femorale § 422, dal semi-tendinoso § 423, dal semi-membranoso § 424, dal gluteo maggiore § 403, dal fascio-lato § 413.		
	piegato	indietro sui femori, e questi pure piegati sulla gamba come quando si vuole sedere.	dal bicipite femorale § 422, dal semi-tendinoso § 423, dal semi-membranoso § 424, e dai muscoli che piegano il femore sulla gamba.		
	piegato	a destra	dal gluteo medio destro § 404		
	piegato	a sinistra	dal gluteo medio sinistro § 404		
I VISCERI DELL'ADDOMINE	fermato	dalla contemporanea contrazione dei muscoli che lo estendono, che lo piegano in fuori a destra od a sinistra, dai tre adduttori del femore § 419, e dal pettineo § 418.	gluteo medio sinistro § 404, gluteo medio destro § 404.		
	girato	verso la linea mediana	dal sartorio § 417 del lato che non cala quando la persona si regge sopra un solo piede.	gluteo medio sinistro § 404, gluteo medio destro § 404.	
	SPALLE	innalzate	inferiormente	dall' elevatore dell' ano § 350.	
		alzate		dal trapezio § 300, dall' angolare della scapola § 307, dall' omo-ioideo § 294, dal gran serrato § 315.	piccolo pettorale § 310, capo lungo del tricipite brachiale § 345, bicipite lat. ciale § 340.
		abbassate		dal deltoide § 328, dal gran dorsale § 316, dalla porzione clavicolare del gran pettorale § 309, dal succlavo § 311, dal rotondo maggiore § 353.	trapezio § 300, angolare della scapola § 307, omo-ioideo § 294.
ANGOLO ESTERNO DELLA SCAPOLA E CLAVICOLA	spinte indietro ed avvicinate fra loro		dal romboidi § 301, e dalle fibre medie del trapezio § 300, o da tutto il trapezio.	gran serrato § 315, angolare della scapola § 307, porzione clavicolare del gran pettorale § 309.	
	spinte innanzi		dal gran pettorali § 309	romboidi § 301, trapezio § 300.	
	fermate	dalla contemporanea contrazione dei muscoli che le alzano, le abbassano, spingono indietro ed innanzi.			
	ANGOLO POSTERIORE SUPERIORE DELLA SCAPOLA	alzate		dal gran serrato § 315, e dalle fibre superiori del trapezio § 300	angolare della scapola § 307.
		abbassate		dall' angolare della scapola § 307	gran serrato § 315, e fibre anteriori superiori del trapezio § 300.
alzate e spinte		innanzi	dall' angolare della scapola § 307, dalle fibre superiori interne del trapezio § 309, dal piccolo pettorale § 310, e dal coraco-omeroale § 309.	gran serrato § 315, e fibre anteriori superiori del trapezio § 300.	
ANGOLO INTER. DELLA SCAPOLA.	abbassate	indietro	dal gran serrato § 315, e dalle fibre anteriori superiori del trapezio § 300	angolare della scapola § 307, e fibre superiori interne del trapezio § 309, piccolo pettorale § 310, coraco-omeroale § 309.	
	spinte	innanzi	dal gran serrato § 315	romboidi § 301, capo lungo del tricipite brachiale § 345.	
	indietro		dall' angolare della scapola § 307, dalle fibre inferiori dei romboidi § 301, dal coraco-omeroale § 309, dal piccolo pettorale § 310.	gran serrato § 315.	
	OMERO	alzato e spinto	in fuori	dal deltoide § 328	gran pettorale § 309, gran dorsale § 316, coraco-omeroale § 309, rotondo maggiore § 353, infra-spinato § 322.
			innanzi	dalle fibre anteriori del deltoide § 328, dalla porzione clavicolare del gran pettorale § 309, dal coraco-omeroale § 309, dal sopra-spinato § 322.	gran dorsale § 316, rotondo maggiore § 353, capo lungo del tricipite brachiale § 345, fibre posteriori del deltoide § 328.
		indietro	dalle fibre posteriori del deltoide § 328, dall' infra-spinato § 325, dal rotondo minore § 354.	fibre anteriori del deltoide § 328, porzione clavicolare del gran pettorale § 309, coraco-omeroale § 309, sopra-spinato § 322.	
abbassato		in linea verticale col tronco, e fermato al terzo sesto.	dal gran dorsale § 316, dal rotondo maggiore § 353, dal gran pettorale § 309	deltoide § 328, sopra-spinato § 322, infra-spinato § 325, rotondo minore § 354.	
		e mosso innanzi	dalle fibre inferiori e medie del gran pettorale § 309	deltoide § 328, sopra-spinato § 322, infra-spinato § 325, rotondo minore § 354.	
ANTIBRACCIO	girato	indietro	dal gran dorsale § 316, dal rotondo maggiore § 353, dal capo lungo del tricipite brachiale § 345.	infra-spinato § 325, rotondo minore § 354.	
	piegato	sul braccio	dal bicipite brachiale § 340, dal brachiale anteriore § 341, dal pronatore rotondo § 345, dal supinatore lungo § 354.	gran dorsale § 316, rotondo maggiore § 353.	
	esteso		dal tricipite brachiale § 345, dall' anconeo § 302	tricipite brachiale § 345, anconeo § 302.	
	fermato	dai muscoli che lo piegano, lo estendono, lo fanno supino o prono, da quelli che piegano ed estendono la mano.		bicipite brachiale § 340, brachiale anteriore § 341, pronatore rotondo § 345, supinatore lungo § 354.	
	ANTIBRACCIO COLLA MANO	girato	in pronazione	dal pronatore rotondo § 345, dal pronatore quadrato § 355, dal radiale anteriore § 346.	supinatore lungo § 354, supinatore breve § 355, bicipite brachiale § 340.
		in supinazione	dal supinatore lungo § 354, dal supinatore breve § 355, dal bicipite brachiale § 340.	pronatore rotondo § 345, pronatore quadrato § 355, radiale anteriore § 346.	
MANO		estesa	direttamente verso la faccia posteriore dell' antibraccio.	dal radiale esterno lungo § 350, dal radiale esterno breve § 357, dall' ulnare posteriore § 361, dall' estensore comune delle dita § 359.	radiale anteriore § 346, ulnare anteriore § 349, flessore sublimi § 350, flessore profondo § 351.
		piegata	direttamente verso la faccia anteriore dell' antibraccio.	dal radiale anteriore § 346, dall' ulnare anteriore § 349, dal flessore sublimi § 350, dal flessore profondo § 351, dal palmare gracile § 347.	radiale esterno lungo § 350, radiale esterno breve § 357, ulnare posteriore § 361, estensore comune delle dita § 359.
		fermata	in linea retta coll' antibraccio	dalla contemporanea contrazione dei muscoli che la estendono e la piegano	
	piegata in linea retta	verso il radio	dal radiale esterno lungo § 350, dal radiale esterno breve § 357, dal radiale anteriore § 346.	ulnare anteriore § 349, ulnare posteriore § 361.	
		verso l' ulna	dall' ulnare anteriore § 349, dall' ulnare posteriore § 361	radiale esterno lungo § 350, radiale esterno breve § 357, radiale anteriore § 346.	
METACARPO PRIMO COL POLICE DELLA MANO.	avvicinato	al pollice	dall' ulnare posteriore § 361	radiale esterno lungo § 350, radiale esterno breve § 357, radiale anteriore § 346, flessore sublimi § 350, flessore profondo § 351.	
	avvicinato al metacarpo dell' indice	al medio	dal radiale esterno lungo § 350, dal radiale esterno breve § 357	radiale anteriore § 346, ulnare posteriore § 361, estensore comune delle dita § 359, flessore sublimi § 350, flessore profondo § 351.	
	girato	verso la palma della mano	dal radiale anteriore § 346	radiale esterno lungo § 350, radiale esterno breve § 357, ulnare anteriore § 349, ulnare posteriore § 361, estensore comune delle dita § 359.	
	fermato	e mosso verso l' ipotenare	dall' ulnare anteriore § 349	radiale anteriore § 346, ulnare posteriore § 361, estensore comune delle dita § 359.	
		dalla contemporanea contrazione dei muscoli che lo sostengono, e lo avvicinano al metacarpo dell' indice, e di quelli che lo girano.		opponente del pollice § 378, adduttore del pollice § 360, interosseo esterno primo § 389.	
METACARPO SECONDO E DITO INDICE.	avvicinato	al pollice	dall' adduttore del pollice § 360, dall' interosseo esterno primo § 389	abducente grande del pollice § 365, abducente breve § 377.	
	avvicinato	al medio	dall' opponente del pollice § 378	abducente grande del pollice § 365, abducente breve § 377, estensore lungo del pollice § 363, estensore breve del pollice § 364.	
	avvicinato	all' indice	dall' opponente del pollice § 378, dall' adduttore del pollice § 380	abducente grande del pollice § 365, abducente breve § 377, estensore lungo del pollice § 363, estensore breve del pollice § 364.	
	avvicinato	all' anulare	dalla contemporanea contrazione dei muscoli che lo sostengono, e lo avvicinano al metacarpo dell' indice, e di quelli che lo girano.	interosseo interno primo § 387.	
	avvicinato	al medio	dall' interosseo esterno primo § 389	interosseo esterno primo § 389.	
METACARPO QUARTO E DITO ANULARE.	avvicinato	all' indice	dall' interosseo interno secondo § 387	interosseo interno primo § 387.	
	avvicinato	al medio	dall' interosseo esterno secondo § 390	interosseo esterno secondo § 390.	
	avvicinato	all' anulare	dall' interosseo interno terzo § 387	interosseo esterno quarto § 390.	
	avvicinato	all' anulare	dall' interosseo esterno quarto § 390	interosseo interno secondo § 387.	
	avvicinato	all' anulare	dall' interosseo interno terzo § 387	interosseo interno primo § 387.	
POLLICE DELLA MANO	avvicinato	verso la palma della mano	dall' opponente del pollice § 381.	interosseo esterno primo § 389.	
	esteso		dall' estensore lungo del pollice § 363, dall' estensore breve § 364	interosseo esterno secondo § 390.	
	piegato		dal flessore lungo del pollice § 352, dal flessore breve del pollice § 379	interosseo esterno quarto § 390.	
				interosseo interno secondo § 387.	
				interosseo interno primo § 387.	

Prospetto dei muscoli che si contraggono o sono rilassati nei movimenti delle varie parti del corpo umano.

Parti mosse o fermate.	Azione o movimento.	Muscoli che si contraggono per produrre l'azione o movimento.	Muscoli antagonisti che necessariamente devono essere rilassati quando si produce il movimento sopraccennato.
FALANGI DEL DITO INDICE MEDIO ED AURICOLARE.	prime e seconde	estese dall'estensore comune delle dita § 339	flexore sublimi § 330, flexore profondo § 331.
	terza	piegate dal flexore sublimi § 330	extensore comune delle dita § 339, indicatore § 306.
	estese	dall'estensore comune delle dita § 339	flexore profondo, § 331.
	piegate	dal flexore profondo § 331	extensore comune delle dita § 339, indicatore § 306.
DITO INDICE	prime, seconde, terza	fermate dalla contemporanea contrazione dei muscoli che le estendono e le piegano.	
	estese	dall'indicatore § 306	flexore sublimi § 330, flexore profondo § 331.
DITO AURICOLARE O MIGNOLO.	esteso	dall'estensore comune delle dita § 339, dall'estensore del mignolo § 360	flexore sublimi § 330, flexore profondo § 331, flexore breve del mignolo § 345.
	piegato	dal flexore sublimi § 330, dal flexore profondo § 331, dal flexore breve del mignolo § 345.	extensore comune delle dita § 339, extensore del mignolo § 360.
	scolato	dall'annulare dall'adduttore del mignolo § 362	interosseo interno terzo § 387.
	piegati	sul pelvi dall'iliaco interno e gran psoa § 328, dal retto anteriore della coscia § 414, dal pettineo § 418, dall'adduttore medio della coscia § 419 A, dall'adduttore piccolo della coscia § 419 B, dal fascia-lata § 415 e dal sartorio § 417. <i>N.B. Perché la gamba è altresì semiflessa ed alzata.</i>	glazio maggiore § 405.
FEMORI	estesi	fino alla verticalità col pelvi dal bicipite femorale § 422, dal semi-tendinoso § 423, dal semi-membranoso § 424.	iliaco interno e gran psoa § 328, retto anteriore della coscia § 414, pettineo § 418, adduttore medio e piccolo della coscia § 419.
	scolati	dalla linea mediana dal glazio maggiore § 405, dal glazio medio § 404	adduttori della coscia § 419, retto interno della coscia § 420, pettineo § 418.
	avvicinati	fra loro dagli adduttori della coscia § 419, dal pettineo § 418, dal retto interno della coscia § 420.	glazio maggiore § 405, glazio medio § 404.
	girati colle gambe	al di fuori dal piriforme § 407, dal gemello superiore ed inferiore § 408, dall'otturatore interno § 409, dall'otturatore esterno § 410, dal quadrato della coscia § 411, dal glazio maggiore § 405.	fascia-lata § 415, semi-tendinoso § 423.
		al di dentro dal semi-tendinoso § 423, dal fascia-lata § 415	piriforme § 407, gemelli § 408, otturatori § 409, 410, quadrato § 411, glazio maggiore § 405.
	piegati	sulla gamba dal capo breve del bicipite femorale § 422, dai gemelli della gamba § 425, dal plantare gracile § 425.	retto anteriore della coscia § 414, crurale § 415.
	estesi	sulla gamba dal crurale § 415	capo breve del bicipite femorale § 422, gemelli della gamba § 425, plantare gracile § 425.
	fermati	 dalla contemporanea contrazione dei muscoli che li piegano, li estendono, li scostano, li avvicinano, e li girano.	
	piegate	sui femori dal semi-tendinoso § 423, dal semi-membranoso § 424, dal bicipite femorale § 422, dal retto interno della coscia § 420, dai gemelli della gamba § 425.	crurale § 415, retto anteriore della coscia § 414.
	estese	sui femori dal sartorio § 417	bicipite femorale § 422, retto interno della coscia § 420, semi-tendinoso § 423, semi-membranoso § 424.
GAMBE	girata	in fuori quando la stessa gamba è semiflessa sul femore. dal capo breve del bicipite femorale § 422	glazio maggiore § 405, gemelli della gamba § 425, sartorio § 417.
	piegate	sul piede dal tibiale anteriore § 428, dal peroneo anteriore § 431, dall'estensore comune lungo delle dita del piede § 430.	solo § 431, tibiale posteriore § 429, peroneo grande § 442.
	estese	sul piede dal solo § 434, dal tibiale posteriore § 429, dal peroneo grande § 442, dal peroneo medio § 443, dal flexore maggiore delle dita del piede § 438.	tibiale anteriore § 428, peroneo anteriore § 431, extensore comune lungo delle dita del piede § 430.
	fermate	in linea retta coi femori dalla contemporanea contrazione dei muscoli che le piegano e le estendono sul femore.	
PIEDE	piegato	sulla gamba dal tibiale anteriore § 428, dal peroneo anteriore § 431, dall'estensore comune lungo delle dita del piede § 430.	solo § 434, tibiale posteriore § 429, peroneo grande § 442, peroneo medio § 443, flexore maggiore delle dita del piede § 438.
	esteso	sulla gamba dai gemelli della gamba § 425, dal solo § 434, dal flexore maggiore delle dita del piede § 438.	tibiale anteriore § 428, peroneo anteriore § 431, extensore comune lungo delle dita del piede § 430.
PIANTA DEL PIEDE	girata	indietro dal tibiale anteriore § 428, dal tibiale posteriore § 429	peroneo grande § 442, peroneo medio § 443.
	in fuori	dal peroneo grande § 442, dal peroneo medio § 443	tibiale anteriore § 428, tibiale posteriore § 429.
POLLICE DEL PIEDE	esteso	 dall'estensore proprio del pollice § 429, dal pedisio § 449	flexore maggiore del pollice § 440, flexore minore del pollice § 451.
	piegato	 dal flexore maggiore del pollice § 440, dal flexore minore del pollice § 451	extensore proprio del pollice § 429, pedisio § 449.
	avvicinato	alla linea mediana dall'adduttore del pollice § 451	traverso del piede § 451.
PRIMO, SECONDO E TERZO DITO DOPO IL POLLICE	estesi	 dall'estensore comune lungo delle dita del piede § 430, dal pedisio § 449	flexore maggiore delle dita del piede § 438, flexore breve comune § 430.
	piegati	 dal flexore maggiore delle dita del piede § 438, dal flexore breve comune § 430.	extensore comune lungo delle dita del piede § 430, pedisio § 449.
QUARTO DITO O MIGNOLO	esteso	 dall'estensore comune lungo delle dita del piede	flexore maggiore delle dita del piede § 438, flexore breve del mignolo § 452.
	piegato	 dal flexore maggiore delle dita del piede § 438, dal flexore breve comune § 430, dal flexore breve del mignolo § 452.	extensore comune lungo delle dita del piede § 430.
DITA TUTTE	scolate	dalle altre dita dall'abdotto del mignolo § 452	traverso del piede § 451.
	fermate	 dalla contemporanea contrazione dei muscoli che le estendono e le piegano.	

38
FINE





HERNANDEZ

ANATOMIA FISIOLOGICA

BIBLIOTECA
ACCADÉMIA
DI
BELLE ARTI
FIRENZE

A S
I
I